Согласовано:
Врио директора
ФГБУ "Управление "Адыгеямелиоводхоз"

«10» января 2023 г. №_____ _____Тонконог А.А.

Доклад об антимонопольном комплаенсе
ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз»
за 2022 год

I. Общие положения

1. Приказом ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» от 02.12.2020 № 63 утверждено Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» (ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз") системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение).

2. Ответственным лицом в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс), функционирования и контроля за ее исполнением назначен специалист по государственным закупкам Тугуз Джантемир Рашидович.

3. Все работники ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» ознакомлены с Положением.

4. Целями антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Организации;

5. Задачами антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в Организации.

6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" выполняет комиссия по антимонопольному комплаенсу, утвержденная приказом Организации.

II. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз»

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Организации осуществлялись следующие мероприятия:

а) проведен анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" за 2022 год.

Следует отметить по результатам проведенного анализа следующее:

1. Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;

2. Количество нарушений антимонопольного законодательства за 2022 г. – 3

В целях недопущения повторения нарушений, указанных антимонопольным органом, до сотрудников Учреждения доведено о необходимости строгого соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Карта рисков не проводилась;

Оценка рисков не проводилась;

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков не разрабатывался.

Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков не осуществлялся.

В связи с тем, что план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" на 2022 год не разрабатывался, информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Докладе не приводится.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз»

Ключевые показатели не разработаны, не утверждены.

Оценка ключевых показателей не проводилась, ключевые показатели не достигнуты.

В связи с тем, что ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгеямелиоводхоз" на 2022 год не утверждались, информация о достижении ключевых показателей в Докладе не приводится.

Мероприятия по внедрению системы антимонопольного комплаенса проходят в установленные сроки, должностные лица уполномоченного органа в настоящее время осваивают методику обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. В предстоящем году данная работа уполномоченных лиц также будет носить системный характер.

V. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2023 год

В 2023 году в ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» функционирует система антимонопольного комплаенса, позволяющая реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Для оценки эффективности антимонопольного комплаенса рассчитаны ключевые показатели его функционирования, отражающие деятельность ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» по выявлению рисков антимонопольного законодательства и проведению мероприятий по их снижению.

В 2023 году в целях достижением ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» необходимо на постоянной основе осуществлять ряд мероприятий по профилактике и снижению потенциальных рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Основными планируемыми мероприятиями по минимизации и устранению рисков нарушений антимонопольного законодательства являются:

- Мониторинг изменений законодательства в сфере осуществляемой деятельности;
- Повышение квалификации специалистов в части знания антимонопольного законодательства;
- Усиление контроля при подготовке документации на стадии «согласования»;
- Усиление внутреннего контроля за размещаемой в Единой информационной системе (ЕИС) информацией;
- Анализ ранее выявленных нарушений антимонопольного законодательства и учет решений по их рассмотрению.

Для достижения максимальных показателей эффективности внедрена система ознакомления с данным перечнем сотрудников всех структурных подразделений ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз».