

**Протокол № 1**  
**заседания коллегиального органа (комиссии) по оценке эффективности**  
**организации и функционирования системы внутреннего обеспечения**  
**соответствия требованиям антимонопольного законодательства**  
**(антимонопольного комплаенса) в ФГБУ «Управление Адыгеемелиоводхоз»**

г. Майкоп

«10» января 2025 г.

**Присутствовали:**

Тонконог А.А. – Директор ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»;

Иванов М.А. – Заместитель директора ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»;

Грищенко В.Б. – Заместитель директора Тахтамукайского филиала ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»

Тугуз Д.Р. – Главный специалист по проведению конкурсов (торгов) на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд;

**Повестка дня:**

Рассмотрение и утверждение доклада об организации и функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) за 2024 год.

**По рассматриваемому вопросу выступил:**

Главный специалист по проведению конкурсов (торгов) на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд - Тугуз Джантемир Рашидович.





**По итогам доклада проголосовали:**

«За»	4	голоса(ов)
«Против»	0	голоса(ов)
«Воздержались»	0	голоса(ов)

**Решили:**

Утвердить доклад об организации и функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) за 2024 год.

**Подписи членов коллегиального органа (комиссии):**

ФИО	Роль в комиссии	Подпись
Тонконог А.А.	Председатель комиссии	
Иванов М.А.	Заместитель председателя комиссии	
Грищенко В.Б.	Член комиссии	
Тугуз Д.Р.	Член комиссии	

**МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минсельхоз России)

**ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ**  
(Депмелиорация)

**Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Управление мелиорации земель и  
сельскохозяйственного водоснабжения  
по Республике Адыгея»  
(«ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»»)**

385000, Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Жуковского 33 А  
телефон: (код 8772) 21-04-13  
E-mail: AdygVodHoz@rambler.ru

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
Протоколом Комиссии  
по оценке эффективности  
организации и функционирования  
антимонопольного комплаенса в  
ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»  
№ 1 от «10» января 2025 г.

**Доклад об антимонопольном комплаенсе  
ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» за 2024 год**

**I. Общие положения**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», в ФГБУ Управление «Адыгемелиоводхоз» организована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с Приказом от 02.12.2020 № 63 «Об утверждении Положения об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» (ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз») системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее - Положение).

Лицом, ответственным за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс), функционирования и контроля за ее исполнением в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» назначен **главный специалист по проведению конкурсов (торгов) на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд – Тугуз Джантемир Рашидович.**

Все сотрудники ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» ознакомлены с Положением об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея» (ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз") системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

**II. Цели, задачи и принципы функционирования системы антимонопольного комплаенса  
в ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз"**

Целями функционирования системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз" являются:

- Обеспечение соответствия деятельности ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз" требованиям антимонопольного законодательства;

- Профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Организации;

Задачами антимонопольного комплаенса в ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз» являются:

- Выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
- Создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Внедрение механизмов реализации соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Регламентация процедур соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Обучение сотрудников учреждения в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Осуществление контроля за функционированием и совершенствованием соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- Обеспечение информированности и осведомленности государственных гражданских служащих об основных требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в учреждении, методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- Установление мероприятий, направленных на совершенствование культуры учреждения, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения;
- Проведение оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.
- Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- Контроль за соответствием деятельности ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз» требованиям антимонопольного законодательства;

#### **IV. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»**

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, ответственными должностными лицами, в рамках своей компетенции, на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 (три) года;
- Анализ нормативно-правовых актов;
- Анализ проектов нормативно правовых актов;
- Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределены по уровням и отражены в нижеприведенной **Карте рисков нарушения антимонопольного законодательства** (Таблица № 1), утвержденной Приказом ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» № 15 от 19.02.2024 г. При формировании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» на 2024 год**

№	Вид риска	Причины и условия возникновения риска	Уровень риска
1	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, влекущие за собой ограничение конкуренции	Недостаточная квалификация и опыт ответственных должностных лиц. Регулярные изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и неопределенность его норм	Высокий
2	Несоблюдение должностными лицами обязанности по применению мер по предотвращению конфликта интересов в порядке, предусмотренном законодательства о противодействии коррупции	Недостаточная квалификация и опыт ответственных должностных лиц	Высокий
3	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов локальных нормативно правовых актов	Недооценка должностными лицами отрицательного воздействия положений локального нормативного акта на состояние конкуренции. Отсутствие достаточной квалификации должностных лиц	Незначительный
4	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушения сроков ответов на обращения физических и юридических лиц Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	Незначительный

Уполномоченным лицом осуществлен комплекс предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе мероприятий, направленных на выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски). Обеспечено проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**По результатам проведенного анализа следует отметить следующее:**

1. Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения ФГБУ "Управление «Адыгемелиоводхоз» норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;
2. Нарушений антимонопольного законодательства за 2024 год не выявлено.

**V. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

В целях выявления и снижения потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства, Приказом ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» № 15 от 19.02.2024 г., утвержден **План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**, содержащий комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных рисков.

**Перечень запланированных мероприятий:**

1. Анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3. Контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе согласования заявок об осуществлении закупок, документаций о закупках и проектов государственных контрактов.

4. Регулярное обучение должностных лиц (самообразование, повышение квалификации).

5. Мониторинг изменений законодательства в сфере закупок.

6. Мониторинг и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

7. Проведение мониторинга для предотвращения конфликта интересов.

#### **Итоговый результат:**

1. Недопущение нарушений антимонопольного законодательства.

2. Выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе предотвращение нарушений в деятельности структурных подразделений.

3. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и антимонопольного законодательства.

4. Повышение профессиональных навыков и уровня компетенции сотрудников Учреждения.

5. Недопущение конфликта интересов.

В 2024 году уполномоченным лицом было организовано и обеспечено ознакомление сотрудников учреждения с основами антимонопольного законодательства. В частности, сотрудники учреждения ознакомлены со следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2. Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

В учреждении при приеме на работу проводится ознакомление с Положением об организации в ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного Приказом от № 63 от 02.12.2020 г.

С сотрудниками Учреждения, ответственным должностным лицом в 2024 году проведены обучающие мероприятия по соблюдению требований антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, иного имущества в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работниками (или) состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами, гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иным близкими отношениями.

По результатам анализа факты признаков конфликта интересов не установлены, случаи нарушения требований законодательства не выявлены.

На предмет аффилированности за отчетный период 2024 года был проверен – **31 (тридцать один) государственный контракт** Учреждения. По результатам проведенного анализа, связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности, не установлено.

## VI. Информация об оценке и достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»

Ключевые показатели эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в Учреждении разработаны в 2024 году и утверждены Приказом ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» № 15 от 19.02.2024 г.

В целях оценки эффективности функционирования в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» системы антимонопольного комплаенса, в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной Приказом ФАС России № 1034/22 от 27.12.2022, рассчитаны ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» являются:

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» по сравнению с 2023 годом;
2. Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
3. Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
4. Доля сотрудников ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» (по сравнению с 2023 годом) рассчитывается по формуле:

$$K_{CH} = \frac{KH_{2023}}{KH_{0n}}, \text{ где}$$

*K<sub>CH</sub>* - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» по сравнению с 2023 годом;

*KH<sub>2023</sub>* - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2023 году;

*KH<sub>0n</sub>* - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- Возбужденные антимонопольным органом в отношении ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» антимонопольные дела;
- Выданные антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- Направленные антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с письмом ФАС России от 18.06.2019 № ИА/51052/19, в случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице.

Ежегодная оценка значения "Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства" призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

2. Доля проектов нормативных правовых актов ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{нппа}} = \frac{K_{\text{нппа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

*D<sub>нппа</sub>* - доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

*K<sub>нппа</sub>* - количество проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году;

*K<sub>Ноп</sub>* - количество нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году.

3. Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{нпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

*D<sub>нпа</sub>* - доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

*K<sub>нпа</sub>* - количество нормативных правовых, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году;

*K<sub>Ноп</sub>* - количество нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 2024 году.

4. Доля сотрудников ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{со}} = \frac{K_{\text{со}}}{K_{\text{сообщ}}}, \text{ где}$$

*D<sub>со</sub>* - доля сотрудников ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

*K<sub>со</sub>* - количество сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

*K<sub>сообщ</sub>* - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

В соответствии с положениями Приказа Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. N 1034/22, целевые (плановые) значения КПЭ функционирования системы антимонопольного комплаенса определяется учреждением самостоятельно. Данные о целевых (плановых) и фактически достигнутых значениях таких показателей, определенных для оценки значений ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» приведены в Таблице № 2.

**Сведения о целевых (плановых) и фактически достигнутых показателях, определенных для оценки значений ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»**

№	Наименование ключевого показателя	Целевое (плановое) значение ключевого показателя (балл)	Достигнутое значение ключевого показателя (балл)
1	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по сравнению с 2023 годом	$\geq 1$	3
2	Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных учреждением, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$\geq 1$	1
3	Доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	$\geq 1$	1
4	Доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	$\geq 0,2$	0,2

По итогам отчетного периода, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении достигнуты, нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период не выявлено.

На основании изложенного в представленном докладе, меры, принимаемые учреждением по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства, эффективны и рекомендованы к дальнейшему применению.

### VII. Выводы

Анализируя результаты деятельности ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» в части функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства за отчетный период, принимая во внимание значения фактически достигнутых КПЭ, приведенных в настоящем докладе, можно сделать вывод о надлежащем функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз». Комплекс мероприятий по соблюдению требований антимонопольного законодательства осуществляется эффективно и своевременно, о чем свидетельствует отсутствие в отчетном периоде предостережений, предупреждений, предписаний, штрафов, отрицательных судебных решений в отношении Учреждения, правовых актов и проектов правовых актов, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Необходимое значение ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) достигнуто.

Работа по обеспечению повышения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» продолжается.

### VIII. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2025 год

В 2025 году в ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз» функционирует система



антимонопольного комплаенса, позволяющая реализовать следующие мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах;
- Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращение физических и юридических лиц (регулярное осуществление контроля сроков и содержания ответов на обращения граждан);

Для оценки эффективности антимонопольного комплаенса рассчитаны ключевые показатели его функционирования, отражающие деятельность ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» по выявлению рисков антимонопольного законодательства и проведению мероприятий по их снижению.

В 2025 году в целях достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» необходимо на постоянной основе осуществлять ряд мероприятий по профилактике и снижению потенциальных рисков нарушений антимонопольного законодательства.

Основными планируемыми мероприятиями по минимизации и устранению рисков нарушений антимонопольного законодательства являются:

- Мониторинг изменений законодательства в сфере осуществляемой деятельности;
- Повышение квалификации специалистов в части знания антимонопольного законодательства;
- Усиление контроля при подготовке документации на стадии «согласования»;
- Усиление внутреннего контроля за размещаемой в Единой информационной системе (ЕИС) информацией;
- Анализ ранее выявленных нарушений антимонопольного законодательства и учет решений по их рассмотрению.

Для достижения максимальных показателей эффективности внедрена система ознакомления с данным перечнем сотрудников всех структурных подразделений ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз».